





Șuruburi Cu Filet Trapezoidal KTS



TIP KTS (79.006)
KTS (79.006) TYPE

Pentru mișcări mecanice
For motorical movement



Material
Material C45 oțel (1.0503)
C45 steel (1.0503)

Toleranță
Tolerance 100 μm / 300 mm

Duritatea suprafeței
Surface hardness 250 HB

Tip șurub Screw type	Cod Codes						Ø x Pas Ø x Lead	Începuturi Thread starts	Rectilin. Straight. (mm/mm)	Dimensiuni Dimensions (mm)						Unghiul de incl. al elicei Lead angle	Moment de inerție Moment of inertia (mm ⁴)	Greutate Weight (kg/m)
	Dreapta Right			Stânga Left						d min	d max	d2 min	d2 max	d3 min	d3 max			
	L=1m	L=2m	L=3m	L=1m	L=2m	L=3m												
79.006. __	009	010	-	007	008	-	Tr 10x2	1	0.5 / 1000	9,828	10	8,739	8,929	7,191	7,5	4°02'	131	0.48
79.006. __	003	004	-	001	002	-	Tr 10x3	1	0.5 / 1000	9,764	10	8,203	8,415	6,150	6,5	6°25'	70	0.42
79.006. __	005	006	-	-	-	-	Tr 10x4 (P2)	2	0.5 / 1000	9,820	10	8,716	8,929	7,191	7,5	8°03'	131	0.48
79.006. __	014	015	016	011	012	013	Tr 12x3	1	0.5 / 1000	11,764	12	10,191	10,415	8,135	8,5	5°12'	215	0.65
79.006. __	017	018	019	-	-	-	Tr 12x6 (P3)	2	0.5 / 1000	11,764	12	10,191	10,415	8,135	8,5	10°19'	215	0.65
79.006. __	032	033	034	029	030	031	Tr 14x3	1	0.5 / 1000	13,764	14	12,191	12,415	10,135	10,5	4°22'	518	0.93
79.006. __	023	024	025	020	021	022	Tr 14x4	1	0.5 / 1000	13,700	14	11,640	11,905	9,074	9,5	6°03'	333	0.86
79.006. __	026	027	028	-	-	-	Tr 14x6 (P3)	2	0.5 / 1000	13,764	14	12,164	12,415	10,135	10,5	8°41'	518	0.93
79.006. __	038	039	040	035	036	037	Tr 16x4	1	0.5 / 1000	15,700	16	13,640	13,905	11,074	11,5	5°12'	738	1.17
79.006. __	041	042	043	-	-	-	Tr 16x8 (P4)	2	0.5 / 1000	15,700	16	13,640	13,905	11,074	11,5	10°19'	738	1.17
79.006. __	047	048	049	044	045	046	Tr 18x4	1	0.5 / 1000	17,700	18	15,640	15,905	13,074	13,5	4°33'	1434	1.53
79.006. __	050	051	052	-	-	-	Tr 18x8 (P4)	2	0.5 / 1000	17,700	18	15,608	15,905	13,074	13,5	9°02'	1434	1.53
79.006. __	056	057	058	053	054	055	Tr 20x4	1	0.4 / 2000	19,700	20	17,640	17,905	15,074	15,5	4°03'	2534	1.94
79.006. __	059	060	061	-	-	-	Tr 20x8 (P4)	2	0.4 / 2000	19,700	20	17,640	17,905	15,074	15,5	8°03'	2534	1.94
79.006. __	068	069	070	065	066	067	Tr 22x5	1	0.4 / 2000	21,665	22	19,114	19,394	16,044	16,5	4°40'	3232	2.29
79.006. __	071	072	073	-	-	-	Tr 22x10 (P5)	2	0.4 / 2000	21,665	22	19,080	19,394	16,044	16,5	9°16'	3232	2.29
79.006. __	077	078	079	074	075	076	Tr 24x5	1	0.4 / 2000	23,665	24	21,094	21,394	18,019	18,5	4°14'	5175	2.78
79.006. __	080	081	082	-	-	-	Tr 24x10 (P5)	2	0.4 / 2000	23,665	24	21,058	21,394	18,019	18,5	8°25'	5175	2.78
79.006. __	095	096	097	-	-	-	Tr 25x3	1	0.3 / 2000	24,665	25	22,094	22,394	21,103	21,5	2°20'	6423	3.30
79.006. __	086	087	088	083	084	085	Tr 25x5	1	0.3 / 2000	24,764	25	23,165	23,415	19,019	19,5	4°03'	9735	3.05
79.006. __	092	093	094	-	-	-	Tr 25x25 (P5)	5	0.3 / 2000	24,665	25	22,094	22,394	19,019	19,5	19°30'	6423	3.05
79.006. __	101	102	103	098	099	100	Tr 26x5	1	0.3 / 2000	25,665	26	23,094	23,394	20,019	20,5	3°52'	7884	3.33



0726.175.111 | COMPONENTE PNEUMATICE ȘI HIDRAULICE
0721.228.444 | COMPONENTE ELECTRICE
0754.075.656 | COMPONENTE MECANICE



AUTOMATIC INVEST
ROMANIA, IAȘI,
CALEA CHIȘINĂULUI, NR. 29



WWW.AUTOMATIC.RO
EMAIL
VANZARI@AUTOMATIC.RO